

شناسایی، جمع آوری و ارزیابی ارقام گلابی در منطقه خمینی شهر

ایوبعلی قاسمی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

ارقام محلی و گونه‌های وحشی گیاهان بعنوان ذخایر توارثی در هر کشور اهمیت زیادی دارد و باید در جهت حفظ و نگهداری و جلوگیری از انقراض آنها اقدام شود. کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی متنوع و مساعد یکی از غنی ترین مراکز تنوع ذخایر توارثی گیاهی در دنیا محسوب می‌شود. به همین دلیل ارقام

متنوعی از میوه‌های مختلف در ایران یافت می‌شود. استان اصفهان یکی از مناطق عمده پرورش درختان گلابی بوده و ارقام گلابی مختلفی از جمله شاه میوه، سبری و نطنزی از این استان به سایر نقاط کشور انتقال یافته است. به منظور شناسایی و جمع آوری و ارزیابی ارقام گلابی موجود در منطقه خمینی شهر که قطب گلابی کاری استان اصفهان می‌باشد از سال ۱۳۸۱ به مدت دو سال تحقیقی در این خصوص در این شهرستان انجام گرفت. برای این منظور باغهای گلابی بخصوص باغهای قدیمی این منطقه مورد بازدید قرار گرفتند و ارقام مختلف گلابی موجود در این منطقه شناسایی و درختان آنها علامت گذاری شدند. این درختان در چهار مرحله (خواب فیزیولوژیکی، مرحله گلدهی، دوره رشد رویشی و تکامل میوه‌ها و زمان برداشت میوه) بازدید شدند و در هر مرحله با تهیه نمونه از برگ، گل، شاخه و میوه خصوصیات گیاه شناسی، مشخصات مورفولوژی و پومولوژی هر یک از این ارقام گلابی با کمک دیسکریپتور گلابی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این مراحل فنولوژی و خصوصیات کمی و کیفی آنها نیز مطالعه شد. براساس این مطالعات تعداد ۱۳ رقم گلابی به اسامی شاه میوه اصفهان، لاله، تولایی، دیررس به مانند، آل درانی، کرجی، دوفصله، سبری، جنگلی، قاراسرخه، کنجونی، جوزقندی و کفترپچه در این منطقه شناسایی شد.