

معرفی مناسبترین زمان انجام پیوند تاجی جهت اصلاح باغات قدیمی مرکبات در منطقه جیرفت و کهنوج

احمد احمد پور، محمد علی ضرغامی

عضو هیئت علمی و کاردان مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

یکی از راهکارهای عملی اصلاح باغات قدیمی و تبدیل ارقام غیر اقتصادی به ارقام اقتصادی و بازار پسند، استفاده از پیوند تاجی (Top working) می باشد. در باغات قدیمی و مسن منطقه جیرفت که بیشتر ارقام محلی مورد استفاده قرار گرفته اند که در حال حاضر کمتر مورد توجه مصرف کننده قرار می گیرد، بنابراین به منظور اصلاح و تغییر رقم اینگونه باغات درختان پرتقال محلی با پایه نارنج به پرتقال رقم والنسیا تغییر رقم می یابند. در همین راستا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از ده تیمار (زمان پیوند زنی) در سه تکرار اجرا گردید. به گونه ای که زمان های پیوند

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری - پوستر

زنی از اول فروردین به فاصله هر ۱۵ روز یک بار تا ۳۰ اردیبهشت در قالب پیوند بهاره و از تاریخ ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان ماه در قالب پیوند پائیزه اجرا گردید. در هر مرحله پیوند زنی سه اصله درخت مثمر پرتقال محلی با پایه نارنج از ارتفاع حدود ۱/۵ متری سطح خاک سر برداری شده و پیوندک پرتقال رقم والنسیا به روش پیوند تاجی بر روی آن ها پیوند گردید. در طول اجرای طرح عملیات زراعی به ویژه هرس ترک های تحریک شده به صورت مرتب انجام و فاكتورهای درصد گیرائی، طول و قطر پیوندک رشد کرده اندازه گیری و سپس آنالیز آماری صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد که درصد گیرائی پیوند در پیوند پائیزه از نیمه دوم مهر ماه تا نیمه اول آبان ماه و در پیوند بهاره نیمه دوم فروردین ماه نسبت به سایر زمان های پیوند زنی بیشتر می باشد.