

ارزیابی تطابق پرشین لایم با پایه‌های مرکبات

شفیعی زرگر، علیرضا، فریدون عجم گرد و غفور زاده دباغ

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفتی آباد دزفول

پرشین لایم (*Citrus latifolia Tan.*) اگرچه نامی ایرانی دارد ولی کشت آن در ایران معمول نبوده و باغداران ایرانی با آن آشنا نیستند، این میوه در سطح وسیعی در کشورهای آمریکای جنوبی، هندوستان و نیز امریکا کشت شده و فرآوردهای آن بصورت صنعتی و میوه تازه به سایر کشورها صادر می‌شود. لذا به منظور دستیابی به پایه مناسب برای پرشین لایم تطابق این رقم با ۶ پایه مرکبات شامل کلئوپاترا ماندرین، سیتروس ولکامریان، سوینگل سیتروملو، کاریزو سیترنچ، نارنج و ترویر سیترنچ، همچنین خصوصیات

کمی (وزن، حجم، قطر و ضخامت پوست) و کیفی (TSS، اسیدیته و ویتامین C) میوه به مدت پنج سال در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. هر کرت آزمایشی شامل سه اصله درخت بود.

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی اختلافات معنی‌داری بین پایه‌های ذکر شده نشان داد، بهترین تطابق پرشین لایم با پایه کاریزوسترنج بود و درشت‌ترین میوه‌ها روی پایه سیتروس ولکامریانا تولید شد. میوه‌های تولیدی دوی پایه کلئوپاترا ماندرین بیشترین ضخامت پوست را داشتند و کیفیت میوه در همه پایه‌ها تقریباً یکسان بود اما بهترین کیفیت را در این میان پایه کاریزوسترنج به خود اختصاص داد. هیچکدام از پایه‌ها تأثیری در تحمل به گرما در این رقم نداشت.